



الأضرار الصحية الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية المقامة في المناطق الحدودية في محافظة طولكرم

إعداد

د. زياد بركات

أستاذ علم النفس المشارك

منطقة طولكرم التعليمية

جامعة القدس المفتوحة

ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العلمي حول "الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات
الإسرائيلية جسور سلام وتنمية اقتصادية أم دمار للإنسان والبيئة" في جامعة القدس المفتوحة بطولكرم في
30-31 كانون ثاني 2010



أداة الدراسة:

استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة لتحقيق أغراض هذه الدراسة، حيث تم بناء هذا الاستبيان بحيث يشتمل بصورة المبدئية على (32) فقرة تمثل كل واحدة منها مرضًا من الأمراض المحتمل تأثيرها بوجود المصانع الإسرائيلية المقامة على المناطق الحدودية في محافظة طولكرم. كما استخدم سلم خماسي لتقدير حجم تأثير هذه الأمراض بالمصانع الحدودية (كبير جداً / كبير / متوسط / قليل / قليل جداً)، ولكن بعد عرض هذا الاستبيان على مجموعة من المحكمين المهنيين تم فصل بعض الفقرات بعضها عن بعض ليصبح بذلك الاستبيان يشتمل بصورة النهائية على (36) فقرة، بحيث تمنح استجابة المفحوص درجة تتراوح ما بين (1-5) درجة تبعاً لهذا السلم التقديرية، وبذلك تتراوح درجة تقدير المفحوص على الاستبيان بين (180-36) درجة، تمثل الدرجة المرتفعة مؤشرًا مرتقاً لحجم الضرر الصحي، بينما تمثل الدرجة المنخفضة مؤشرًا منخفضاً لحجم هذا الضرر. ولتقسيم النتائج تم تحويل المتosteats الحسابية إلى نسب مئوية وفق المعيار التقييمي الآتي:

أقل من 50 %	حجم الضرر قليل جداً
من 50-59.9 %	حجم الضرر قليل
من 60-69.9 %	حجم الضرر متوسط
من 70-79.9 %	حجم الضرر كبير
فأكثر %80	حجم الضرر كبير جداً

ثبات وصدق الأداة:

للتحقق من ثبات الاستبيان استخدمت طريقة الاتساق الداخلي (Internal Consistency) بتطبيق معادلة كروتباخ ألفا (Cronbach Alpha) على استجابات عينة الدراسة الكلية، لمعرفة مدى الارتباط بين فقرات الاستبيان والمتوسط الكلي لل الاستبيان حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي (0.871) وهو معامل ثبات مقبول لغرض هذه الدراسة. أما عن صدق الاستبيان فقد استخدمت طريقة الصدق الظاهري بتوزيع الاستبيان على مجموعة من الأطباء بلغ عددهم (7) للحكم على ملائمة فقراته لموضعه، وقد أخذ الباحث بالملحوظات التي أوردها هؤلاء الأطباء وذلك من حيث إضافة أو حذف أو تغيير موقع بعض الأمراض من فقرة لأخرى، حيث أصبح الاستبيان يشتمل بصورة النهائية على (36) فقرة بدلاً من (32) فقرة.



المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات عينة الدراسة ككل والتقييم النسبي لها
مرتبة تناظرياً بحسب حجم الضرر

النوع	النسبة المئوية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الأمراض	الرقم التسلسلي	الرقم الترتيبى
كبير جداً	0 .94	0 .595	4 .701	الأورام السرطانية	1	1
كبير جداً	0 .827	0 .946	4 .133	التهاب الحدبي والتحسّس	2	2
كبير	0 .736	1 .056	3 .681	الالتهاب الرئوي	9	3
كبير	0 .733	0 .933	3 .677	الآم الصدر	8	4
كبير	0 .717	1 .156	3 .584	التهاب الأغشية المخاطية	6	5
متوسط	0 .681	1 .127	3 .403	التهاب الجيوب الأنفية	30	6
متوسط	0 .676	0 .999	3 .379	سعال المزمن والأزمات التنفسية	31	7
متوسط	0 .662	1 .219	3 .310	آلام الحلق والحنجرة	7	8
متوسط	0 .656	1 .142	3 .282	الريو الشعبي	21	9
متوسط	0 .631	1 .187	3 .153	تسنم الحمل	20	10
متوسط	0 .631	1 .121	3 .153	التشوهات الخلقية للأجنة	24	11
متوسط	0 .628	1 .207	3 .141	أمراض القلب	25	12
متوسط	0 .628	1 .064	3 .141	الجلطات الدماغية والقلبية	29	13
متوسط	0 .624	1 .163	3 .121	التهاب الأعصاب	5	14
متوسط	0 .622	0 .939	3 .109	الانتفاخ الرئوي	28	15
قليل	0 .585	1 .245	2 .927	آلام العيون	22	16
قليل	0 .581	1 .037	2 .903	الدوخة وعدم التوازن	27	17
قليل	0 .564	1 .078	2 .822	الإجهاض	32	18
قليل	0 .557	1 .243	2 .786	العمق عند الرجال والنساء	11	19
قليل	0 .545	1 .251	2 .723	الأمراض التنسالية	12	20
قليل	0 .535	1 .407	2 .673	تكسر في صفائح الدم	23	21
قليل	0 .535	1 .218	2 .673	المغص المعوي والإسهال	18	22
قليل	0 .535	0 .962	2 .673	اكتئاب النفسي	33	23
قليل	0 .529	1 .418	2 .647	تسنم المزمن	3	24
قليل	0 .517	1 .181	2 .585	نقص الوزن	26	25
قليل	0 .515	1 .260	2 .573	ضعف الجسم العام	4	26
قليل	0 .51	0 .992	2 .552	إرهاق النفسي والتعب العام	34	27
قليل	0 .509	1 .321	2 .548	ثليف الكبد	10	28
قليل	0 .507	1 .220	2 .536	ارتفاع ضغط الدم	14	29
قليل	0 .506	1 .217	2 .528	آلام العضلات والتشنجات	19	30
قليل جداً	0 .481	1 .247	2 .407	الفشل الكلوي	13	31
قليل جداً	0 .48	1 .203	2 .399	فقر الدم	15	32
قليل جداً	0 .467	1 .217	2 .337	شلل الأطفال	16	33
قليل جداً	0 .46	1 .076	2 .302	الغثيان والقيء	17	34
قليل جداً	0 .443	0 .819	2 .214	الوفاة	35	35
قليل جداً	0 .393	0 .821	1 .964	الانهيارات العصبية	36	36
كبير	0 .692	0 .491	3 .520	المجموع الكلي		



المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية

لتقديرات عينة الدراسة من الأطباء منفصلين والتقييم النسبي لها مرتبة تناظرياً تبعاً لحجم الضرر

الرقم الترتيبى	الرقم التسلسلى	الأمراض	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية	التقييم
1	1	الأورام السرطانية	4 .500	0 .758	0 .90	كبير جداً
2	6	التهاب الأغشية المخاطية	4 .136	1 .790	0 .827	كبير جداً
3	8	آلام الصدر	4 .000	0 .679	0 .800	كبير جداً
4	2	التهاب الحدبي والتحسس	3 .841	1 .071	0 .768	كبير
5	7	الآم الحلق والحنجرة	3 .773	1 .979	0 .755	كبير
6	30	التهاب الجيوب الأنفية	3 .705	1 .166	0 .741	كبير
7	31	سعال المزمن والأزمات التنفسية	3 .705	0 .949	0 .741	كبير
8	21	الريو الشعبي	3 .659	1 .092	0 .732	كبير
9	3	التسمم المزمن	3 .349	1 .070	0 .669	متوسط
10	4	ضعف الجسم العام	3 .250	1 .031	0 .650	متوسط
11	28	الانتفاخ الرئوي	3 .205	0 .084	0 .650	متوسط
12	24	التشوهات الخلقية للأجنحة	3 .159	1 .154	0 .632	متوسط
13	20	تسمم الحمل	3 .153	1 .154	0 .631	متوسط
14	25	أمراض القلب	3 .068	1 .276	0 .613	متوسط
15	29	الجلطات الدماغية والقلبية	3 .065	1 .122	0 .613	متوسط
16	19	آلام العضلات والتشنجات	3 .046	1 .111	0 .609	متوسط
17	11	العمق عند الرجال والنساء	2 .932	1 .253	0 .586	قليل
18	22	آلام العيون	2 .909	1 .317	0 .582	قليل
19	27	الدوخة وعدم التوازن	2 .909	1 .068	0 .582	قليل
20	5	التهاب الأعصاب	2 .888	1 .236	0 .578	متوسط
21	13	الفشل الكلوي	2 .886	1 .256	0 .577	قليل جداً
22	23	تكسر في صفائح الدم	2 .841	1 .211	0 .568	قليل
23	32	الإجهاض	2 .841	0 .908	0 .568	قليل
24	33	اكتئاب النفسي	2 .773	0 .957	0 .555	قليل
25	34	الإعياء النفسي والتعب العام	2 .772	1 .069	0 .554	قليل
26	10	تنيف الكبد	2 .750	1 .303	0 .550	قليل
27	14	ارتفاع ضغط الدم	2 .659	1 .139	0 .532	قليل
28	16	شلل الأطفال	2 .659	1 .053	0 .532	قليل
29	9	الالتهاب الرئوي	2 .659	0 .841	0 .532	قليل
30	12	الأمراض التنسالية	2 .591	1 .182	0 .518	قليل
31	17	الغثيان والقيء	2 .591	1 .092	0 .518	قليل
32	18	المغص المعوي والإسهال	2 .590	1 .100	0 .518	قليل
33	26	نقص الوزن	2 .546	1 .082	0 .509	قليل
34	15	فقر الدم	2 .250	1 .173	0 .450	قليل جداً
35	35	الانهيارات العصبية	2 .250	0 .747	0 .450	قليل جداً
36	36	الوفاة	1 .841	0 .801	0 .368	قليل جداً
	المجموع		3 .520	0 .491	0 .692	كبير



المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية

لتقديرات عينة الدراسة من المواطنين منفصلين والتقييم النسبي لها مرتبة تنازلياً بعماً لحجم الضرر

الرقم التسلسلي	الرقم الترتيبى	الأمراض	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية	التقييم
1	1	الأورام السرطانية	4 .819	0 .447	0 .964	كبير جداً
2	2	التهيج الجلدي والتحسس	4 .294	0 .813	0 .859	كبير جداً
3	3	آلام الصدر	3 .507	1 .034	0 .701	كبير
4	4	التهاب الأغشية المخاطية	3 .500	1 .214	0 .700	كبير
5	5	الالتهاب الرئوي	3 .469	1 .104	0 .694	متوسط
6	6	التهاب الأعصاب	3 .250	1 .105	0 .650	متوسط
7	7	التهاب الجيوب الأنفية	3 .238	1 .073	0 .648	متوسط
8	8	تسمم الحمل	3 .212	1 .204	0 .642	متوسط
9	9	سعال المزمن والأزمات التنفسية	3 .200	0 .983	0 .640	متوسط
10	10	أمراض القلب	3 .181	1 .170	0 .636	متوسط
11	11	الجلطات الدماغية والقلبية	3 .181	1 .033	0 .636	متوسط
12	12	التشوهات الخلقية للأجنحة	3 .150	1 .106	0 .630	متوسط
13	13	الريو الشعبي	3 .075	1 .119	0 .615	متوسط
14	14	آلام الحلق والحنجرة	3 .056	1 .265	0 .611	متوسط
15	15	الانتفاخ الرئوي	3 .056	0 .849	0 .611	متوسط
16	16	آلام العيون	2 .939	1 .206	0 .588	قليل
17	17	الدوخة وعدم التوازن	2 .900	1 .023	0 .580	قليل
18	18	الإجهاض	2 .813	1 .107	0 .563	قليل
19	19	العمق عند الرجال والنساء	2 .806	1 .241	0 .561	قليل
20	20	المغص المعوى والإسهال	2 .725	1 .279	0 .545	قليل
21	21	الغثيان والقيء	2 .725	1 .059	0 .545	قليل
22	22	اكتئاب النفسي	2 .619	0 .964	0 .524	قليل
23	23	نقص الوزن	2 .606	1 .234	0 .521	قليل
24	24	الأمراض التنسالية	2 .594	1 .270	0 .519	قليل
25	25	تكسر في صفائح الدم	2 .581	1 .616	0 .516	قليل
26	26	آلام العضلات والتشنجات العضلية	2 .494	1 .275	0 .499	قليل جداً
27	27	تليف الكبد	2 .488	1 .331	0 .498	قليل جداً
28	28	شلل الأطفال	2 .438	1 .297	0 .488	قليل جداً
29	29	الإعياء النفسي والتعب العام	2 .431	0 .929	0 .486	قليل جداً
30	30	الفشل الكلوي	2 .306	1 .234	0 .461	قليل جداً
31	31	فقر الدم	2 .256	1 .198	0 .451	قليل جداً
32	32	التسمم المزمن	2 .250	1 .070	0 .450	قليل جداً
33	33	ضعف الجسمى العام	2 .200	1 .122	0 .440	قليل جداً
34	34	الانهيارات العصبية	2 .194	0 .858	0 .439	قليل جداً
35	35	ارتفاع ضغط الدم	2 .144	1 .223	0 .429	قليل جداً
36	36	الوفاة	1 .031	0 .827	0 .206	قليل جداً
	المجموع		3 .520	0 .491	0 .692	كبير



المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية

لتقديرات عينة الدراسة من الذكور والتقييم النسبي لها مرتبة تنازلياً تبعاً لحجم الضرر

الرقم الترتيبى	الرقم التسلسلى	الأمراض	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية	التقييم
1	1	الأورام السرطانية	4 . 642	0 . 649	0 . 928	كبير جداً
2	2	التهيج الجلدي والتحسس	4 . 155	1 . 015	0 . 831	كبير جداً
3	8	آلام الصدر	3 . 770	0 . 874	0 . 754	كبير
4	9	الانتهاب الرئوي	3 . 682	1 . 037	0 . 736	كبير
5	6	التهاب الأغشية المخاطية	3 . 682	1 . 062	0 . 736	كبير
6	30	التهاب الجيوب الأنفية	3 . 419	1 . 137	0 . 684	متوسط
7	31	السعال المزمن والأزمات	3 . 392	0 . 973	0 . 678	متوسط
8	21	الريو الشعبي	3 . 378	1 . 151	0 . 676	متوسط
9	7	آلام الحلق والحنجرة	3 . 336	1 . 225	0 . 667	متوسط
10	20	تسمم الحمل	3 . 284	1 . 125	0 . 657	متوسط
11	24	التشوهات الخلقية للأجنحة	3 . 203	1 . 172	0 . 641	متوسط
12	25	أمراض القلب	3 . 164	1 . 317	0 . 633	متوسط
13	28	الانتفاخ الرئوي	3 . 141	0 . 933	0 . 628	متوسط
14	29	الجلطات الدماغية والقلبية	3 . 142	1 . 069	0 . 628	متوسط
15	5	التهاب الأعصاب	3 . 054	1 . 222	0 . 611	متوسط
16	27	الدوخة وعدم التوازن	2 . 973	1 . 056	0 . 595	قليل
17	22	آلام العيون	2 . 946	1 . 282	0 . 589	قليل
18	32	الإجهاض	2 . 837	1 . 037	0 . 567	قليل
19	12	الأمراض التناسلية	2 . 831	1 . 186	0 . 566	قليل
20	11	العقم عند الرجال والنساء	2 . 777	1 . 249	0 . 555	قليل
21	33	الاكتئاب النفسي	2 . 763	0 . 964	0 . 553	قليل
22	23	تكسر في صفائح الدم	2 . 709	1 . 089	0 . 542	قليل
23	3	التسنم المزمن	2 . 689	1 . 339	0 . 538	قليل
24	17	الغثيان والقيء	2 . 676	1 . 089	0 . 535	قليل
25	26	نقص الوزن	2 . 574	1 . 179	0 . 525	قليل
26	18	المغص المعيوي والإسهال	2 . 621	1 . 231	0 . 524	قليل
27	34	الإعياء النفسي والتعب العام	2 . 615	0 . 979	0 . 523	قليل
28	4	ضعف الجسم العام	2 . 554	1 . 202	0 . 511	قليل
29	14	ارتفاع ضغط الدم	2 . 507	1 . 231	0 . 501	قليل
30	15	فقر الدم	2 . 439	1 . 252	0 . 488	قليل جداً
31	10	ثليف الكبد	2 . 432	1 . 315	0 . 486	قليل جداً
32	13	الفشل الكلوي	2 . 385	1 . 265	0 . 477	قليل جداً
33	19	آلام العضلات والتشنجات العضلية	2 . 326	1 . 201	0 . 465	قليل جداً
34	16	شلل الأطفال	2 . 189	1 . 174	0 . 438	قليل جداً
35	35	الانبهارات العصبية	2 . 250	0 . 872	0 . 450	قليل جداً
36	36	الوفاة	1 . 152	0 . 844	0 . 230	قليل جداً
		المجموع	3 . 520	0 . 491	0 . 692	كبير

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية

لتقديرات عينة الدراسة من الإناث والتقييم النسبي لها مرتبة تنافزاً تبعاً لحجم الضرب

الرقم الترتيبى	الرقم التسلسلى	الأمراض	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية	التقييم
1	1	الأورام السرطانية	4 .800	0 .492	0 .960	كبير جداً
2	2	التبيّج الجلدي والتحسس	4 .100	0 .810	0 .820	كبير جداً
3	20	تسنم الحمل	3 .962	1 .242	0 .792	كبير
4	9	الالتهاب الرئوي	3 .680	1 .091	0 .736	كبير
5	6	التهاب الأغشية المخاطية	3 .440	1 .264	0 .688	متوسط
6	30	التهاب الجيوب الأنفية	3 .382	1 .117	0 .676	متوسط
7	31	السعال المزمن والأزمات التنفسية	3 .360	1 .039	0 .672	متوسط
8	7	آلام الحلق والحنجرة	3 .420	1 .219	0 .667	متوسط
9	5	التهاب الأعصاب	3 .220	1 .069	0 .644	متوسط
10	8	الآم الصدر	3 .540	1 .049	0 .640	متوسط
11	21	الريبو الشعبي	3 .143	1 .119	0 .629	متوسط
12	29	الجلطات الدماغية والقلبية	3 .140	1 .063	0 .628	متوسط
13	25	أمراض القلب	3 .101	1 .029	0 .620	متوسط
14	24	التشوهات الخلقية للأجنحة	3 .080	1 .041	0 .616	متوسط
15	28	الانتفاخ الرئوي	3 .060	0 .952	0 .612	متوسط
16	22	آلام العيون	2 .900	1 .193	0 .580	قليل
17	27	الدوخة و عدم التوازن	2 .812	1 .005	0 .562	قليل
18	32	الإجهاض	2 .807	1 .044	0 .561	قليل
19	11	العقم عند الرجال والنساء	2 .800	1 .239	0 .560	قليل
20	18	المغص المعوي والإسهال	2 .760	1 .189	0 .552	قليل
21	17	الغثيان والقيء	2 .749	1 .060	0 .549	قليل
22	10	تليف الكبد	2 .720	1 .319	0 .544	قليل
23	19	آلام العضلات والشنبرجات العضلية	2 .680	1 .229	0 .536	قليل
24	16	شلل الأطفال	2 .640	1 .312	0 .528	قليل
25	26	نقص الوزن	2 .630	1 .189	0 .526	قليل
26	23	تكسر في صفائح الدم	2 .623	1 .035	0 .525	قليل
27	4	ضعف الجسم العام	2 .600	1 .348	0 .520	قليل
28	14	ارتفاع ضغط الدم	2 .580	1 .207	0 .516	قليل
29	3	التسنم المزمن	2 .560	1 .289	0 .512	قليل
30	33	الاكتاب النفسي	2 .541	0 .947	0 .508	قليل
31	12	الأمراض التنايسية	2 .540	1 .186	0 .508	قليل
32	34	الإعياء النفسي والتعب العام	2 .460	1 .009	0 .492	قليل جداً
33	13	الفشل الكلوي	2 .440	1 .225	0 .488	قليل جداً
34	15	فقر الدم	2 .340	1 .130	0 .468	قليل جداً
35	35	الالهيارات العصبية	2 .168	0 .735	0 .434	قليل جداً
36	36	الوفاة	1 .980	0 .791	0 .396	قليل جداً
المجموع			3 .520	0 .491	0 .692	كبير

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعايير والنسب المئوية

لتقدیرات عینة الدراسة الساکنین فی محاذاة المنطقة الحدودية والتقييم النسبي لها مرتبة تنازلياً تبعاً لحجم

الضرر

الرقم الترتيبى	الرقم	الرقم التسلسلى	الأمراض	المتوسط الحسابي	الاتجاه المعياري	النسبة المئوية	التقييم
1	1		الأورام السرطانية	4 .633	0 .713	0 .920	كبير جداً
2	2		التهاب الجلد والتحسس	4 .083	0 .690	0 .819	كبير جداً
3	3		التهاب الأغشية المخاطية	4 .093	0 .991	0 .817	كبير جداً
4	4		الالتهاب الرئوي	4 .050	1 .049	0 .810	كبير جداً
5	5		التهاب الجيوب الأنفية	3 .966	0 .882	0 .793	كبير
6	6		آلام العضلات والشنجمات العضلية	2 .967	1 .312	0 .793	كبير
7	7		السعال المزمن والأزمات	3 .917	0 .869	0 .783	كبير
8	8		آلام الصدر	3 .917	0 .888	0 .783	كبير
9	9		آلام الحلق والحنجرة	3 .868	1 .081	0 .774	كبير
10	10		التهاب الأعصاب	3 .833	1 .044	0 .767	كبير
11	11		التسمم المزمن	3 .433	1 .002	0 .763	كبير
12	12		ضعف الجسم العام	3 .433	1 .014	0 .763	كبير
13	13		الجلطات الدماغية والقلبية	3 .583	1 .061	0 .717	كبير
14	14		تسنم الحمل	3 .550	1 .156	0 .714	كبير
15	15		التشوهات الخلقية للأجنحة	3 .567	1 .062	0 .713	كبير
16	16		أمراض القلب	3 .540	1 .182	0 .708	كبير
17	17		الربو الشعبي	3 .483	1 .081	0 .697	متوسط
18	18		العمق عند الرجال والنساء	3 .481	1 .157	0 .696	متوسط
19	19		الانتفاخ الرئوي	3 .433	1 .063	0 .687	متوسط
20	20		الأمراض التناسلية	3 .350	1 .055	0 .670	متوسط
21	21		ثليف الكبد	3 .317	1 .108	0 .663	متوسط
22	22		آلام العيون	3 .320	1 .143	0 .664	متوسط
23	23		الإجهاض	3 .217	1 .229	0 .643	متوسط
24	24		ارتفاع ضغط الدم	3 .117	1 .033	0 .623	متوسط
25	25		الغثيان والتقيء	3 .117	1 .125	0 .623	متوسط
26	26		المغص المعوي والإسهال	3 .100	1 .224	0 .620	متوسط
27	27		فقر الدم	3 .070	0 .912	0 .614	متوسط
28	28		شلل الأطفال	3 .056	1 .199	0 .611	متوسط
29	29		الفشل الكلوي	3 .050	1 .281	0 .610	متوسط
30	30		اكتئاب النفسي	2 .783	0 .922	0 .557	قليل
31	31		تكسر في صفائح الدم	2 .766	1 .232	0 .553	قليل
32	32		نقص الوزن	2 .766	1 .267	0 .553	قليل
33	33		الوفاة	2 .532	0 .853	0 .506	قليل
34	34		الايهارات العصبية	2 .250	0 .815	0 .450	قليل جداً
35	35		الدوixa و عدم التوازن	2 .215	1 .054	0 .443	قليل جداً
36	36		الإعياء النفسي والتعب العام	2 .000	0 .864	0 .400	قليل جداً
	المجموع			3 .520	0 .491	0 .692	كبير



المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات عينة الدراسة من الأفراد الساكنين في
مكان قريب من المنطقة الحدودية والتقييم النسبي لها مرتبة تنازلياً تبعاً لحجم الضرر

الرقم التسلسلي	الرقم الترتيبى	الأمراض	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية المعيارية	القييم
1	1	الأورام السرطانية	4 .698	0 .595	0 .939	كبير جداً
2	2	التهاب الجلد والتحسس	4 .093	0 .989	0 .819	كبير جداً
3	3	الالتهاب الرئوي	4 .067	0 .734	0 .813	كبير جداً
4	4	التهاب الأغشية المخاطية	4 .000	0 .719	0 .800	كبير جداً
5	5	التهاب الجيوب الأنفية	3 .950	0 .878	0 .790	كبير
6	6	الآم الصدر	3 .930	0 .732	0 .786	كبير
7	7	الريو الشعبي	3 .907	0 .881	0 .781	كبير
8	8	سعال المزمن والأزمات التنفسية	3 .837	0 .749	0 .767	كبير
9	9	أمراض القلب	3 .698	1 .052	0 .739	كبير
10	10	الجلطات الدماغية والقلبية	3 .593	0 .886	0 .719	كبير
11	11	الآم الحلق والحنجرة	3 .571	1 .007	0 .714	كبير
12	12	تسمم الحمل	3 .417	1 .046	0 .683	متوسط
13	13	التشوهات الخلقية للأجنحة	3 .372	0 .994	0 .674	متوسط
14	14	آلام العيون	3 .372	1 .107	0 .674	متوسط
15	15	الانتفاخ الرئوي	3 .349	0 .891	0 .669	متوسط
16	16	تكسر في صفات الدم	3 .279	1 .113	0 .656	متوسط
17	17	الإجهاض	3 .256	0 .987	0 .651	متوسط
18	18	التهاب الأعصاب	3 .256	1 .064	0 .651	متوسط
19	19	الدوخة وعدم التوازن	3 .186	1 .064	0 .637	متوسط
20	20	الاكتئاب النفسي	3 .139	0 .935	0 .628	متوسط
21	21	الغثيان والقيء	3 .111	0 .946	0 .622	متوسط
22	22	الإعياء النفسي والتعب العام	3 .010	0 .970	0 .620	متوسط
23	23	المغص المعموي والإسهال	3 .022	1 .074	0 .604	متوسط
24	24	الأمراض التناسلية	3 .007	1 .246	0 .601	متوسط
25	25	العقم عند الرجال والنساء	3 .000	1 .207	0 .600	متوسط
26	26	نقص الوزن	2 .907	1 .317	0 .581	قليل
27	27	ارتفاع ضغط الدم	2 .837	1 .203	0 .567	قليل
28	28	الفشل الكلوي	2 .744	1 .247	0 .549	قليل
29	29	ضعف الجسم العام	2 .744	1 .260	0 .549	قليل
30	30	آلام العضلات والتشنجات العضلية	2 .674	1 .212	0 .535	قليل
31	31	الانهيارات العصبية	2 .534	0 .697	0 .527	قليل
32	32	تليف الكبد	2 .628	1 .406	0 .526	قليل
33	33	التسمم المزمن	2 .605	1 .239	0 .521	قليل
34	34	قرف الدم	2 .488	1 .176	0 .498	قليل جداً
35	35	شلل الأطفال	2 .422	1 .251	0 .484	قليل جداً
36	36	الوفاة	2 .139	0 .883	0 .428	قليل جداً
	المجموع		3 .520	0 .491	0 .692	كبير



المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات عينة الدراسة من الأفراد الساكنيين في
مكان بعيد عن المنطقة الحدودية والتقييم النسبي لها مرتبة تناظرياً تبعاً لحجم الضرر

الرقم التسلسلي	الرقم التربوي	الأمراض	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية المعيارية	التقييم
1	1	الأورام السرطانية	4 .005	0 .516	0 .801	كبير جداً
2	2	التهاب الحدبي والتحسس	3 .996	0 .934	0 .799	كبير
3	3	آلام الصدر	3 .334	1 .045	0 .667	متوسط
4	4	الالتهاب الرئوي	3 .137	1 .053	0 .627	متوسط
5	5	التهاب الأغشية المخاطية	2 .971	1 .270	0 .594	قليل
6	6	تسنم الحمل	2 .725	1 .195	0 .545	قليل
7	7	انتفاخ الرئوي	2 .715	0 .749	0 .543	قليل
8	8	سعال المزمن والأزمات التنفسية	2 .677	0 .822	0 .535	قليل
9	9	الريو الشعبي	2 .637	1 .051	0 .527	قليل
10	10	التهاب الجيوب الأنفية	2 .627	0 .984	0 .525	قليل
11	11	التهاب الأعصاب	2 .588	1 .056	0 .518	قليل
12	12	آلام الحلق والحنجرة	2 .578	1 .075	0 .516	قليل
13	13	الدوخة وعدم التوازن	2 .519	0 .898	0 .504	قليل
14	14	الجلطات الدماغية والقلبية	2 .500	0 .865	0 .500	قليل
15	15	أمراض القلب	2 .460	1 .002	0 .492	قليل جداً
16	16	آلام العيون	2 .312	1 .143	0 .462	قليل جداً
17	17	التشوهات الخلقية للأجنحة	2 .723	1 .118	0 .446	قليل جداً
18	18	الإجهاض	2 .255	0 .787	0 .445	قليل جداً
19	19	اكتئاب النفسي	2 .216	0 .791	0 .443	قليل جداً
20	20	الغثيان والقيء	2 .206	0 .932	0 .441	قليل جداً
21	21	نقص الوزن	2 .206	1 .007	0 .441	قليل جداً
22	22	العمق عند الرجال والنساء	2 .196	1 .044	0 .439	قليل جداً
23	23	المغص المعيوي والإسهال	2 .177	1 .063	0 .435	قليل جداً
24	24	آلام العضلات والتشنجات العضلية	2 .147	0 .999	0 .429	قليل جداً
25	25	التسنم المزمن	2 .137	1 .072	0 .427	قليل جداً
26	26	تكسر في صفات الدم	2 .109	1 .641	0 .422	قليل جداً
27	27	الأمراض التنايسية	2 .098	1 .076	0 .419	قليل جداً
28	28	تأثير الكبد	2 .029	1 .076	0 .406	قليل جداً
29	29	ارتفاع ضغط الدم	1 .941	1 .733	0 .388	قليل جداً
30	30	فقر الدم	1 .931	0 .977	0 .386	قليل جداً
31	31	ضعف الجسم العام	1 .921	0 .886	0 .384	قليل جداً
32	32	شلل الأطفال	1 .912	1 .333	0 .382	قليل جداً
33	33	الإعياء النفسي والتعب العام	1 .912	1 .680	0 .382	قليل جداً
34	34	الإهبارات العصبية	1 .755	0 .678	0 .351	قليل جداً
35	35	الفشل الكلوي	1 .745	1 .657	0 .349	قليل جداً
36	36	الوفاة	1 .647	0 .656	0 .329	قليل جداً
	المجموع		3 .520	0 .491	0 .692	كبير